

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

**NOTIFICATION DE TRANSMISSION DE COPIES DE
LA TRADUCTION DU RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

(règle 72.2 du PCT)

PA + ADB

Destinataire :

EL MANOUNI, Josiane
Compagnie Financière Alcatel DPI
5, rue Noël Pons
F-92734 Nanterre Cedex
FRANCE

Date d'expédition (jour/mois/année) 03 juin 2004 (03.06.2004)	
Référence du dossier du déposant ou du mandataire 104606 MAJD	NOTIFICATION IMPORTANTE
Demande internationale n° PCT/FR2003/001084	Date du dépôt international (jour/mois/année) 04 avril 2003 (04.04.2003)
Déposant EVOLIUM S.A.S. etc	

1. Transmission de la traduction au déposant.

Le Bureau international transmet ci-joint copie de la traduction en langue anglaise qu'il a faite du rapport d'examen préliminaire international établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2. Transmission d'une copie de la traduction aux offices élus.

Le Bureau international notifie au déposant qu'une copie de cette traduction a été transmise aux offices élus suivants qui exigent la traduction en question:

CN, JP


Les offices élus suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle la transmission doit être effectuée à cette date; ils recevront une copie de cette traduction du Bureau international seulement à leur demande:

EP, US

3. Rappel concernant la traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'office ou des offices élus.

Il est rappelé au déposant que, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, cette traduction doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international.

Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé (règle 74.1). Voir le volume II du Guide du déposant du PCT pour de plus amples renseignements.



Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse n° de télécopieur+41 22 740 14 35	Fonctionnaire autorisé Philippe Becamel n° de télécopieur+41 22 338 71 40
---	---